

NOME SPECIE

Cavolfiore arancione

NOME DELLA VARIETÀ

Cheddar F1



GENERALITÀ

Pianta a ciclo precoce che produce una stupefacente testa giallo-arancione ricca di betacarotene che si mantiene anche dopo la cottura.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi profondi e ben drenati. Scegliere terreni con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi possono provocare degli squilibri fisiologici.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

Da marzo ad settembre.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Concimare con letame maturo e/o compost in autunno-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo riposare fino a primavera. Prima del trapianto usare un concime con rapporto 1/3/3.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 50-60 cm

Tra le file: 60-80 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Si raccoglie dopo tre mesi dal trapianto.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare preventivamente le foglie con prodotti a base di rame. Cavolaia: lepidottero che gradisce particolarmente la foglia del cavolo. Spruzzare insetticidi a base di piretro.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Mantenere costantemente umido il terreno.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Ricco di vitamine e sali minerali.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Ottimo al forno, previa bollitura, con aggiunta di besciamella e dadini di prosciutto.