

NOME SPECIE

Cavolo cinese

NOME DELLA VARIETÀ

Yuki F1



GENERALITÀ

Ibrido a ciclo precoce. Il cespo diventa di forma ovale, alto 25-30 cm circa, con un peso di 1,2 Kg circa. Ottima è la resistenza alla prefioritura, mentre la pianta è tollerante alla necrosi marginale della foglia. Possiede una discreta resistenza allo *Xantomonas campestris* o marciume nero ed alla *Peronospora parasitica*.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni a medio impasto, freschi profondi e ben drenati. Scegliere terreni con pH tra 6.5 e 7.5. Terreni troppo acidi possono provocare degli squilibri fisiologici.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

Da maggio a settembre.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Concimare con letame maturo e/o compost in autunno-inverno, vangare o fresare il terreno e lasciarlo riposare fino a primavera. Prima del trapianto usare un concime con rapporto 1/3/3.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 30 cm

Tra le file: 60 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Da giugno ad novembre. La maturazione avviene dopo circa 55 giorni dal trapianto.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare preventivamente le foglie con prodotti a base di rame. Cavolaia: lepidottero che gradisce particolarmente la foglia del cavolo. Spruzzare insetticidi a base di piretro.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Preparare il terreno con abbondanti concimazioni ed irrigare costantemente.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Ha un basso valore energetico ma è ricco di vitamine e di sali minerali.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Il più tenero tra i cavoli, leggero, saporito, ma dal gusto delicato. Ideale consumato crudo in insalata.

Dati azienda: www.esasem.com

E' un prodotto: