

NOME SPECIE

Cipolla dorata

NOME DELLA VARIETÀ

Paglierina di primavera



GENERALITÀ

Cipolla a giorno corto, ciclo precoce, bulbo tondeggiante. Buona pezzatura. Bulbo da mercato fresco.

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni di medio impasto, tendenzialmente sciolti, ma si adatta anche a quelli argillosi purchè freschi, profondi e ricchi di sostanza organica.

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

inverno-inizio primavera

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

La concimazione diretta con sostanza organica è sconsigliata poiché rende i bulbi poco conservabili. Distribuire fertilizzanti a base di fosforo e potassio al momento del trapianto. Fornire nitrato di calcio in copertura senza eccedere con la quantità dato che un eccesso di azoto favorisce lo sviluppo delle foglie e ritarda la formazione del bulbo.

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 5-10 cm

Tra le file: 20-25 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

dalla seconda decade di maggio

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Le crittogame principali sono il marciume dei bulbi (*Sclerotinia sclerotiorum*), peronospora, antracnosi e muffa nera; tra gli insetti teme la tignola e la mosca della cipolla.

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Trapiantare evitando di interrare il colletto.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Basso contenuto energetico, ma ricca di vitamine e sali minerali.

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Ottima al forno e successivamente condita con olio e sale.