

FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.

Così naturalmente ... nella vostra terra Via abbazia snc 22070 Vertemate con Minoprio (CO) tel. 031-900515 fax 031-887848


E-mail info@floricolturapironi.it - http://www.floricolturapironi.it

NOME SPECIE

Cipolla scalogno

NOME DELLA VARIETÀ





GENERALITÀ

Bulbi di forma allungata tipo francese. Colore bronzato rossiccio. Ottima consistenza e pelabilità. Conservabilità di circa 8-9 mesi

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni di medio impasto, tendenzialmente sciolti, ma si adatta anche a quelli argillosi purchè freschi, profondi e ricchi di sostanza organica

PERIODO DI TRAPIANTO

da marzo a giugno

n nord italia e pieno campo

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Distribuire fertilizzanti a base di fosforo e potassio al momento del trapianto. Fornire nitrato di calcio in copertura senza eccedere con la quantità dato che un eccesso di azoto fovorisce lo sviluppo delle foglie e ritarda la formazione del bulbo

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 5-10 cm Tra le file: 20-25 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto dopo 3-4 mesi

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Le crittogame principali sono il marciume dei bulbi (Sclerotinia sclerotiorum), peronospora, antracnosi e muffa nera; tra gli insetti teme la tignola e la mosca della cipolla

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Evitare i ristagni di acqua e concimare il terreno durante l'autunno

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Proprietà battericida, antiossidante e digestiva

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

Ideale come sostituto della cipolla, ha un sapore più delicato. Utilizzato nelle insalate a crudo; cotto può essere utilizzato per insaporire salse e piatti a base di carne