

NOME SPECIE

Fagiolo nano

NOME DELLA VARIETÀ

Tintoretto



GENERALITÀ

Ciclo precoce. La lunghezza dei bacelli è di 16-18 cm di colore rosso vivo. I bacelli contengono 8-9 grani

TIPO DI TERRENO IDEALE

Predilige terreni profondi, freschi, soffici, fertili e con pH tra il 5,5 e 7

PERIODO DI TRAPIANTO

in nord italia e pieno campo

da aprile a giugno

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Distribuire concimi a pronto effetto a base di fosforo e potassio

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 15-20 cm

Tra le file: 50-60 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto

Inizia dopo 2-3 mesi dal trapianto

PRINCIPALI AVVERSITÀ

Tra le principali avversità fungine troviamo l'oidio, l'antacnosi, peronospora e ruggine. Temibili sono anche i marciumi causati da *Pythium* e *Rhizoctonia*. Afidi, nottua e insetti terricoli possono essere dannosi alla pianta

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE

da legare su tutore, da cimare, ecc

Rincalzare le piante dopo 10 giorni dal trapianto e mantenere il terreno pulito dalle erbe infestanti

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

Contengono un' apprezzabile quantità di proteine, grassi, zuccheri, sali minerali e vitamine. Hanno un discreto valore energetico e diminuiscono la pressione arteriosa

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

I bacelli vanno sgranati per ottenere i fagioli che possono essere surgelati, lessati o cotti direttamente in varie pietanze