

FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.

Così naturalmente ... nella vostra terra Via abbazia snc 22070 Vertemate con Minoprio (CO) tel. 031-900515 fax 031-887848

E-mail info@floricolturapironi.it - http://www.floricolturapironi.it

Dolly F1

NOME SPECIE

Pomodoro datterino giallo

NOME DELLA VARIETÀ



GENERALITÀ

TIPO DI TERRENO IDEALE

PERIODO DI TRAPIANTO

n nord italia e pieno campo

Da aprile a giugno.

CONCIMAZIONI NECESSARIE

prima di trapiantare e durante la coltivazione

Pianta con elevate esigenze nutritive. Distribuire in inverno, prima della lavorazione di fondo, concimi organici. Prima del trapianto spargere fertilizzanti a base di fosforo e potassio.

Pianta indeterminata a ciclo precoce. Il frutto di colore giallo intenso è adatto per

Si adatta a tutti i terreni ma da il meglio di sé in terreni di medio impasto, profondi,

tendenzialmente sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con pH tra il 6 e 6.5.

raccolte sia a grappolo maturo sia a frutto singolo.

di malattie quali "il marciume radicale e del colletto".

DISTANZE DI TRAPIANTO

sulla fila e tra le file

Sulla fila: 50cm Tra le file: 100 cm

PERIODO DI RACCOLTA

da-a, oppure dopo quanti giorni/mesi dal trapianto Da giugno a ottobre.

PRINCIPALI AVVERSITÀ

CONSIGLI DI COLTIVAZIONE da legare su tutore, da cimare, ecc

Sostenere la pianta con tutori.

CARATTERISTICHE

organolettiche e proprietà nutritive

La produzione elevata e la buona precocità sono caratteristiche agronomiche che completano l'alta qualità della bacca.

Nematodi presenti nel terreno e la dorifora; per quest'ultima è consigliato irrorare la

pianta con prodotti a base di piretro. Un corretto equilibrio idrico previene il diffondersi

CURIOSITÀ E/O RICETTE

campo facoltativo

I frutti sono caratterizzati dal colore molto attraente, ottima consistenza e gusto dolce e pieno.